Ferti-Pro NATURE

4-3-3

Gardens and Flower Beds Biological Fertilizer

4-3-3

Ferti-Pro Nature is made from dried poultry manure, pasteurized and sterilized to obtain a 100 % natural high quality product. In addition to nutrients, this product provides organic matter to help improve the soil structure over time. It also stimulates soil micro-organisms and earthworms to make a productive soil. It is the perfect way to nourish soils while benefiting the local environment. **Ferti-Pro Nature** is a slow release fertilizer so plants can absord all the nutrients without runoff. Using the biological fertilizer **Ferti-Pro Nature** will support the efforts for the protection of the environment.

PLEASE, READ AND FOLLOW COMPLETELY THE DIRECTIONS.

DIRECTIONS & APPLICATION RATES

- **GARDENS, VEGETABLE GARDENS AND PLANT BEDS:** Twice per year, apply by hand or with a broadcast spreader, 200 g (1 cup) per 0.5 m^2 (5 sq. ft.) or one bag per 100 m^2 (1076 sq. ft.) at planting time or at mid season. Incorporate immediately into the soil by tilling or raking. For established plants, apply the product to the rootzone and work into to the top inch (2.5 cm) or so. Be carefull not to disturb shallow roots.
- **PLANTERS AND FLOWER BOXES:** Once a year, apply by hand or with a broadcast spreader, 200 g (1 cup) per 0.5 m^2 (5 sq. ft.) or one bag per 100 m^2 (1076 sq. ft.) at planting time for new plants or in springtime for established plants. Incorporate immediately into the soil by tilling or raking. For established plants, apply the product to the rootzone and work into to the top inch (2.5 cm) or so. Be carefull not to disturb shallow roots.
- **ESTABLISHED LAWN:** 3 or 4 times per year, apply by hand or with a broadcast spreader, 5 kg / 300 m^2 (3229 sq. ft.) on a dry lawn. For a more uniform application, apply half of the rate in one direction and the other half in a perpendicular direction.
- **NEW LAWN:** Apply by hand or with a broadcast spreader, 15 kg / 100 m^2 (1076 sq. ft.) directly on the soil and incorporate into the first 2 inches (5 cm).
- **TREES AND SHRUBS:** For single trees and single shrubs, once a year, apply by hand or with a broadcast spreader, 200 g (1 cup) per 0.5 m^2 (5 sq. ft.) or one bag per 100 m^2 (1076 sq. ft.) at planting time for new plants or in springtime for established plants. Incorporate immediately into the soil by tilling or raking.
- **TREES AND SHRUBS, PERIMETER PLANTING:** For group of trees and shrubs, once a year, apply 1.5 kg for one row of 30 m or 1 kg for 10 m^2 (108 sq. ft.) of planting in springtime for established plants.
- **NEW PLANTING:** At planting time, mix 200 g (1 cup) per 0.5 m^2 (5 sq. ft.) or one bag per 100 m^2 (1076 sq. ft.) at the bottom of the planting hole. Cover with soil, place the plant or the tree in the planting hole, fill the hole with soil and pack firmly.

BENEFITS

- **EXCELLENT LAWN FERTILIZER:** Easy to apply by hand or with a broadcast spreader.
- **100 % NATURAL FERTILIZER:** Add organic matters to the soil while it fertilizes. The organic matter helps retain moisture and nutrients where needed. An excellent and affordable alternative to chemical fertilizers.
- **EXCELLENT ALL-PURPOSE ORGANIC FERTILIZER:** Annual and perennial flowers, gardens and vegetable gardens, lawn, planters and flower boxes, bulbs, trees and shrubs.
- **EXCELLENT "GREEN-UP" AND HARVEST CAPABILITIES:** Excellent package of micro nutrients, including iron and calcium, that the plant will absorb when necessary without any loss from runoff.
- **ODORS:** This is a natural product derived from manure. Like most organic products, it does have an odor, naturally. The odor will dissipate quickly if incorporated into the soil after application or after a significant rainfall.

CAUTION

READ CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT: Store in a dry, cool and well-ventilated place. Avoid breathing vapors or dust. Keep out of the reach of children and domesticated animals. Do not contaminate lakes, ponds, streams or drinking water sources. Wash hands after using. We recommand wearing gardening gloves when using this product or any other gardening products.

HARMFULL PRODUCT. DO NOT INGEST. Avoid contact with skin and eyes.

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Total nitrogen (N)	4%
% Water-insoluble nitrogen	3%
Available phosphate (P2O5)	3%
Soluble potash (K20)	3%
Calcium (Ca)	2.5%
Magnesium (Mg)	0.5%
Sulfur (S)	0.19%
Copper (Cu)	0.07%
Iron (Fe)	0.13%
Manganese (Mn)	0.07%
Zinc (Zn)	0.07%
Organic matter	60%

Engrais biologique pour jardins et plates-bandes

4-3-3

Ferti-Pro Nature provient de fumier de volaille séché, pasteurisé et stérilisé afin d'obtenir un produit de qualité 100% naturel. En plus des nutriments, ce produit fournit de la matière organique pour aider à améliorer la structure du sol avec le temps. Il stimule aussi les micro-organismes et les vers de terre pour rendre le sol productif. C'est la façon parfaite de nourrir le sol tout en étant bénéfique à environnement. **Ferti-Pro Nature** est un engrais à libération lente permettant aux plantes d'absorber tous les nutriments sans écoulement. L'utilisation de l'engrais biologique **Ferti-Pro Nature** contribue aux efforts de protection de l'environnement.

SVP, LIRE ET SUIVRE ENTIÈREMENT LES INSTRUCTIONS.

MODE D'EMPLOI & TAUX D'APPLICATION

- **JARDINS, POTAGERS ET PLATES-BANDES :** 2 fois par année, appliquer à la volée ou avec un épandeur, 200 g (1 tasse) au 0,5 m^2 (5 pi^2) ou un sac au 100 m^2 (1076 pi^2) lors de la plantation et à la mi-saison. L'incorporer au sol immédiatement en labourant ou en raclant. Pour les plantes établies, appliquer le produit dans la zone d'enracinement et l'incorporer à une profondeur d'environ un pouce (2,5 cm). Assurez-vous de ne pas détruire l'enracinement superficiel.
- **JARDINIÈRES, BOÎTE À FLEURS :** 1 fois par année, appliquer à la volée ou avec un épandeur, 200 g (1 tasse) au 0,5 m^2 (5 pi^2) ou un sac au 100 m^2 (1076 pi^2) lors de la plantation de nouvelles plantes ou au printemps pour les plantes établies. L'incorporer au sol immédiatement en labourant ou en raclant. Pour les plantes établies, appliquer le produit dans la zone d'enracinement et l'incorporer à une profondeur d'environ un pouce (2,5 cm). Assurez-vous de ne pas détruire l'enracinement superficiel.
- **PELOUSE ÉTABLIE :** 3 à 4 fois par année, appliquer à la volée ou avec un épandeur, 5 kg / 300 m^2 (3229 pi^2) sur un gazon sec. Pour une application plus uniforme, épandre la moitié de la dose dans un sens et la seconde moitié perpendiculairement.
- **NOUVELLE PELOUSE :** Appliquer à la volée ou avec un épandeur, 15 kg / 100 m^2 (1076 pi^2) directement au sol et l'incorporer à la profondeur de 2 pouces (5 cm).
- **ARBRES ET ARBUSTES :** Pour les arbres seuls et les arbustes seuls, 1 fois par année, appliquer à la volée ou avec un épandeur, 200 g (1 tasse) au 0,5 m^2 (5 pi^2) ou un sac au 100 m^2 (1076 pi^2) lors de la plantation de nouvelles plantes ou au printemps pour les plantes établies. L'incorporer au sol immédiatement en labourant ou en raclant.
- **ARBRES ET ARBUSTES, PLANTAGE DE PÉRIPHÉRIE :** Pour les groupes d'arbres et les groupes d'arbustes, 1 fois par année, appliquer 1,5 kg pour un rang de 30 m ou 1 kg pour 10 m^2 (108 pi^2) de plantation au printemps pour les plantes établies.
- **NOUVELLE PLANTATION :** Lors de la plantation, mélanger 200 g (1 tasse) au 0,5 m^2 (5 pi^2) ou un sac au 100 m^2 (1076 pi^2) au fond du trou de plantation. Couvrir avec de la terre, placer la plante ou l'arbre dans le trou, remplir de terre et tamponner fermement.

LES AVANTAGES

- **EXCELLENT ENGRAIS POUR LA PELOUSE :** Facile à appliquer à la volée ou avec un épandeur.
- **ENGRAIS 100 % NATUREL :** Ajoute de la matière organique au sol tout en fertilisant, la matière organique aide à retenir l'humidité et les nutriments là ou c'est nécessaire. Un excellent et abordable substitut aux engrais chimiques.
- **EXCELLENT ENGRAIS BIO TOUT USAGE :** Fleurs annuelles et vivaces, jardins et potagers, pelouse, jardinières et boite à fleurs, bulbes, arbres et arbustes.
- **EXCELLENT RENDEMENT POUR LE VERDISSEMENT OU LES RÉCOLTES :** Excellent mélange de micro-nutriments de fer et de calcium que le plant consommera le temps venu sans perte par le lessivage.
- **ODEURS :** Ce produit est naturel et provient de fumier. Comme la plupart des produits organiques, il a tout naturellement une odeur. Elle va se dissiper rapidement si on incorpore le produit au sol après l'application ou après une bonne pluie.

MISE EN GARDE

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE : Entreposer dans un endroit sec, frais et bien aéré. Éviter de respirer les vapeurs ou la poussière. Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas contaminer les lacs, les étangs, les cours d'eau ou l'eau potable. Se laver les mains après usage. Nous vous recommandons d'utiliser des gants de jardinage lorsque vous utilisez ce produit ou tout autre produit de jardinage.

PRODUIT NOCIF. NE PAS INGÉRER. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

ANALYSE MINIMUM GARANTIE

Azote total (N)	4 %
% azote insoluble dans l'eau	3 %
Phosphate assimilable (P2O5)	3 %
Potasse soluble (K20)	3 %
Calcium (Ca)	2,5 %
Magnésium (Mg)	0,5 %
Soufre (S)	0,19 %
Cuivre (Cu)	0,07 %
Fer (Fe)	0,13 %
Manganèse (Mn)	0,07 %
Zinc (Zn)	0,07 %
Matières organiques	60 %

Ferti-Pro NATURE

5-0-13

Fall Lawn Fertilizer

FERTI-PRO 5-0-13

At last, completely natural and organic products from a company using only sustainable biological materials carefully selected and transforming them into high quality, high grade and nutritive products for your lawn.

MUST BE PART OF A COMPLETE FERTILIZATION PROGRAM;

- COMPLETELY ORGANIC, ALL NATURAL
- SAFE FOR CHILDREN AND DOMESTIC ANIMALS
- NO MANURE, PLEASANT ODOR
- NO FILLING
- PELLETIZED FOR AN EASY APPLICATION
- SLOW RELEASED INGREDIENTS FOR VISIBLE AND LONG LASTING RESULTS
- NO LOSS BY RUNOFF, HOLDS ITS NUTRIENTS UNTIL THE PLANT IS READY TO USE THEM
- DOES NOT BURN THE LAWN.

Our high performance formula is perfect for using on lawn in every season, in fresh or hot temperatures. A unique blend of the best natural nitrogen sources for lawns. Provides quick greening for a variety of soil conditions while feeding it for a prolonged period up to 8 weeks.

From mid August to mid October, add **Ferti-Pro Nature 5-0-13** to your lawn, your plant beds, your gardens, your trees, your flower boxes, your bulbs, your rose bushes, your shrubs, your cactus, your vegetables, your annuals and your perennials to improve the soil structure while encouraging the plant growth… all naturally!

APPLICATION RATE

Established lawn: From mid-August to mid-October, apply 2.65 kg to 4 kg per 100 m^2 on a dry lawn (this bag covers 200 to 300 m^2). Then after 6 to 8 weeks before the first snow, use **Ferti-Pro Magnesium 12 %**, when needed.

New lawn: In August, apply 4 kg (covers 200 m^2) on a dry lawn. 6 to 8 weeks later, make a second application of **Ferti-Pro Nature 5-0-13**. Then after 6 to 8 weeks before the first snow, use **Ferti-Pro Magnesium 12%**, when needed.

NOTE: For a more even application, apply half of the quantity in one direction and the other half perpendicularly.

Trees and shrubs: For single trees, apply evenly 125 g (2/3 cup or 2 handfuls) for each 30 cm^2 (1ft^2) of soil under the branches.

Trees and shrubs, peripheral plantation: For groups of shrubs, use 1 kg for a row of 30 m per 1 kg per 10 m^2 of plantation.

New plantation: Mix 125 g in the bottom of the planting hole and cover with soil. Place the plant or tree in the hole, fill with soil and pack firmly.

CAUTION

CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USING: Strore in a dry, cool and well ventilated place. Wash hands after usage.

DO NOT INGEST. Avoid contact with eyes.

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Total Nitrogen (N)	5.0 %
5.0% Water Insoluble Nitrogen	
Available phosphoric acid (P_2O_5)	0 %
Soluble potash (K_2O)	13.0 %
Sulphur (S)	13.0 %
Magnesium (Mg)	6.5 %
Organic Matter	35.0 %

PLANT NUTRIENTS DERIVED FROM: Feather meal and Sul-Po-Mag.

Engrais d'automne pour pelouse

FERTI-PRO 5-0-13

Enfin des produits entièrement naturels et biologiques provenant d'une compagnie qui n'utilise que des matières biologiques renouvelables soigneusement sélectionnées et qui les transforme en produits de haute qualité, riches et nutritifs pour votre gazon.

DOIT FAIRE PARTIE D'UN PROGRAMME DE FERTILISATION COMPLET;

- ENTIÈREMENT BIOLOGIQUE, TOUT NATUREL
- SANS DANGER POUR LES ENFANTS ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES
- SANS FUMIER, ODEUR AGRÉABLE
- NE CONTIENT PAS DE REMPLISSAGE
- GRANULÉ POUR UNE APPLICATION FACILE
- INGRÉDIENTS À LIBÉRATION LENTE POUR DES RÉSULTATS VISIBLES ET DURABLES
- SANS PERTE PAR LESSIVAGE, RETIENT SES NUTRIMENTS JUSQU'À CE QUE LA PLANTE SOIT PRÊTE À LES UTILISER
- NE BRÛLE PAS.

Notre formule originale à haut rendement est idéale pour une utilisation sur les gazons en toute saison, par températures fraîches ou chaudes. Un mélange unique des meilleures sources d'azote naturel pour gazons. L'engrais fournit un verdissement rapide pour une variété de conditions de sol tout en continuant à le nourrir sur une période prolongée jusqu'à 8 semaines.

Ajouter **Ferti-Pro Nature 5-0-13** de la mi-août à la mi-octobre à votre gazon, à vos plates-bandes, à vos jardins, à vos arbres, à vos boîtes à fleurs, à vos bulbes, à vos roses, à vos arbustes, à vos cactus, à vos légumes, à vos annuelles et à vos vivaces pour améliorer la structure du sol tout en stimulant la croissance des plants… tout naturellement!

TAUX D'APPLICATION

Pelouse établie: Appliquer de 2,65 à 4 kg au 100 m^2 de la mi-août à la mi-octobre sur un gazon sec (ce sac couvre entre 200 et 300 m^2). Utiliser par la suite **Ferti-Pro Magnesium 12 %** au besoin 6 à 8 semaines plus tard, avant la première neige.

Nouvelle pelouse: Appliquer 4 kg (couvre 200 m^2) en août sur un gazon sec. Faire une seconde application du **Ferti-Pro Nature 5-0-13** 6 à 8 semaines plus tard. Utiliser par la suite **Ferti-Pro Magnesium 12 %** au besoin 6 à 8 semaines plus tard, avant la première neige.

NOTE : Pour une application plus uniforme, épandre la moitié du taux dans une direction et l'autre moitié dans une direction perpendiculaire.

Arbres et arbustes: Pour les arbres seuls, épandre uniformément 125 g (2/3 tasse ou environ 2 poignées) pour chaque 30 cm^2 (1 pi^2) de terrain sous les branches.

Arbres et arbustes, plantage de périphérie: Pour les groupes d'arbustes, employer 1 kg pour un rang de 30 m ou 1 kg pour 10 m^2 de plantation.

Nouvelle plantation: Mélanger 125 g dans le sol au fond du trou de plantation puis couvrir avec de la terre. Placer la plante ou l'arbre dans le trou, remplir de terre et tamponner fermement.

MISE EN GARDE

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE: Entreposer dans un endroit sec, frais et bien aéré. Se laver les mains après usage.

PRODUIT NOCIF. NE PAS INGÉRER. Éviter tout contact avec les yeux.

ANALYSE MINIMUM GARANTIE

Azote total (N)	5,0 %
5,0% Azote insoluble à l'eau	
Acide phosphorique assimilable (P_2O_5)	0 %
Potasse soluble (K_2O)	13,0 %
Soufre (S)	13,0 %
Magnésium (Mg)	6,5 %
Matière organique réelle	35,0 %

LES ÉLÉMENTS NUTRITIFS POUR LES PLANTES PROVIENNENT DE : Farine de plumes et Sul-Po-Mag.

Ferti-Pro NATURE

7-7-0

Blood & Bone Meal Fertilizer

FERTI-PRO 7-7-0

Ferti-Pro 7-7-0 fertilizer with blood and bone meal is a fertilizer with a high content of organic matter which provides nutrients for bulbs, rose bushes, trees, shrubs, cactus, vegetables, annuals and perennials. Use the blood and bone meal mix and your gardens, plants and flowers will be in perfect health. This product without any filling agent will satisfy all your expectations for a simple and natural crop. The blood and bone meal mix with 8% of calcium will promote the growth of roots, stalks, leaves and fruits.

DIRECTIONS

Flower and vegetable gardens: Spread 60 g (3.5 tbsp) of 7-7-0 mix on a 1 m^2 area at 10 cm deep.

Lawn: Spread 60 g on a 1 m^2 area and water thoroughly for quicker absorption.

Conifers and shrubs: In each hole, put 50 g (3 tbsp) for each liter of soil around the clump.

Rose bushes: Spread 120 g (8 tbsp) on the soil around the clump.

Perrenials: Spread approximately 5 g (1 tsp) for little plants, up to 120 g (8 tbsp) for bigger plants, on the soil around the clump.

Bulbs: Put 15 g (1 tbsp) at the bottom of the planting hole.

Repeat applications: Spread evenly 120 g (8 tbsp) per m^2 each month at the beginning of spring. **LAWN:** until end of fall; **ROSE BUSHES AND TREES:** until the middle or the end of summer; **BULBS AND PERENNIALS:** until the foliage turn yellow; **VEGETABLES AND ANNUALS:** until crop time or frost.

CAUTION

READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT: Store in a dry, cool and well-ventilated place. Avoid breathing vapors or dust. Keep out of the reach of children and domesticated animals. Do not contaminate lakes, ponds, streams or drinking water.

- **Feeding the product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act.**
- **The product is not to be used on pasture land or other grazing areas for ruminants.**
- **The product is not to be ingested.**
- **A person should wash his or her hands after the person uses the product.**

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Total nitrogen (N)	7.0 %
Water-insoluble nitrogen	5.0 %
Available phosphoric acid (P_2O_5)	7.0 %
Soluble potash (K_2O)	0 %
Calcium (Ca)	8.0 %
Real organic matter	45.0 %

Ingredients : Blood meal and bone meal.

Engrais sang séché & os moulu granulé

FERTI-PRO 7-7-0

L'engrais Ferti-Pro 7-7-0 à base de farine de sang et d'os est un engrais à haute teneur en matières organiques qui fournit des éléments nutritifs aux bulbes, rosiers, arbres, arbustes, cactus, légumes, fleurs annuelles et vivaces. Utiliser le mélange farine de sang et d'os et vos jardins, vos plantes et vos fleurs resplendiront de santé. Ce produit sans agent de remplissage saura répondre à vos attentes pour une culture simple et naturelle. Le mélange farine de sang et d'os comprenant 8 % de calcium favorisera la croissance des racines, des tiges, des feuilles et des fruits.

MODE D'EMPLOI

Jardins de fleurs et de légumes : Étendre 60 g (3,5 c. à table) du mélange 7-7-0 sur une surface de 1 m^2 à une profondeur de 10 cm.
Gazon : Étendre 60 g sur une surface de 1 m^2 et arroser à fond pour une absorption plus rapide.
Conifères et arbustes : Dans chacun des trous, déposer 50 g (3 c. à table) pour chaque litre de sol entourant la motte des racines.
Rosiers : Étendre 120 g (8 c. à table) autour des racines.
Vivaces : Étendre autour des racines 5 g (1 c. à thé) pour les petites plantes et jusqu'à 120 g (8 c. à table) pour les plus grandes plantes.
Bulbes : Déposer 15 g (1 c. à table) au fond du trou de plantation.

Répéter les applications : Étendre uniformément 120 g (8 c. à table) par m^2 chaque mois du début du printemps. **GAZON :** jusqu'à la fin de l'automne ; **ROSIERS ET ARBRES :** jusqu'au milieu ou à la fin de l'été ; **BULBES ET VIVACES :** jusqu'à ce que le feuillage devienne jaune ; **LÉGUMES ET ANNUELLES :** jusqu'à la récolte ou au gel.

AVERTISSEMENT

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE : Entreposer dans un endroit sec, frais et bien aéré. Éviter de respirer les poussières. Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas contaminer les lacs, les étangs, les cours d'eau ou l'eau potable.

- **Il est interdit de nourrir les boeufs, les moutons, les cerfs et les autres ruminants. Des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux.**
- **Il ne faut pas l'utiliser sur un pâturage ou autre espace vert utilisé par les ruminants.**
- **Il ne faut pas en ingérer.**
- **Il faut se laver les mains après l'avoir utilisé.**

ANALYSE MINIMUM GARANTIE

Azote total (N)	7,0 %
Azote insoluble à l'eau	5,0 %
Acide phosphorique assimilable (P_2O_5)	7,0 %
Potasse soluble (K_2O)	0 %
Calcium (Ca)	8,0 %
Matière organique réelle	45,0 %

Ingrédients : Farine de sang et farine d'os.

Ferti-Pro NATURE

8-4-5

Fine Herbs & Organic Gardens Fertilizer

FERTI-PRO 8-4-5

Ferti-Pro fertilizer for fines herbs and organic gardens 8-4-5 is a fertilizer with a high content of organic matters providing necessary nutrients to your flowers, vegetables and fines herbs.

Use the Ferti-Pro organic mix and your fines herbs, gardens and flowers will be in perfect health. This product is a mix of several nutrients which will have long acting effect on your soil while promoting growth, proteins development and the plant photosynthesis. Containing 7 % of calcium and sulfur, **Ferti-Pro 8-4-5** fertilizer is an excellent organic amendment for your garden, flowers and fines herbs.

DIRECTIONS

Flowers, vegetables and fines herbs: Spread 2 kg of **Ferti-Pro 8-4-5** fertilizer on a 10 m^2 area (110 ft^2) before planting or seeding and incorporate thoroughly to the soil.

Subculture: Put 1 tbsp of fertilizer at the bottom of the hole and cover with 2.5 cm (1 inch) of soil. Put the plant in the hole and make sure all roots are well burried and watered.

CAUTION

READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT: Store in a dry, cool and well-ventilated place. Avoid breathing vapors or dust. Keep out of the reach of children and domesticated animals. Do not contaminate lakes, ponds, streams or drinking water.

- **Feeding the product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act.**
- **The product is not to be used on pasture land or other grazing areas for ruminants.**
- **The product is not to be ingested.**
- **A person should wash his or her hands after the person uses the product.**

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Total nitrogen (N)	8.0 %
Water-insoluble nitrogen	6.4 %
Available phosphoric acid (P_2O_5)	4.0 %
Soluble potash (K_2O)	5.0 %
Calcium (Ca)	7.0 %
Sulfur (S)	2.3 %
Actual organic matter	50.0 %

Ingredients: Bone meal, feather meal, sulfate of potash.

Engrais pour fines herbes & jardins biologiques

FERTI-PRO 8-4-5

L'engrais Ferti-Pro pour fines herbes et jardins biologiques 8-4-5 est un engrais à haute teneur en matières organiques qui fournit les éléments nutritifs nécessaires à vos fleurs, légumes et fines herbes.

Utiliser le mélange biologique Ferti-Pro et vos fines herbes, jardins et fleurs resplendiront de santé. Ce produit est un mélange de plusieurs éléments nutritifs qui auront un effet prolongé sur votre sol tout en favorisant la croissance, la formation des protéines et la photosynthèse de vos plantes. Avec 7 % de calcium et du soufre, l'engrais **Ferti-Pro 8-4-5** est un excellent fertilisant biologique pour votre jardin, vos fleurs et vos fines herbes.

MODE D'EMPLOI

Fleurs, légumes et fines herbes : Étendre 2 kg d'engrais **Ferti-Pro 8-4-5** sur une surface de 10 m^2 (110 pi^2) avant de planter ou semer et bien incorporer au sol.

Repiquage : Verser 1 c. à table de fertilisant au fond du trou et couvrir de 2,5 cm (1 po) de terre. Déposer le plant dans le trou et s'assurer que les racines soient bien enterrées et arrosées.

AVERTISSEMENT

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE : Entreposer dans un endroit sec, frais et bien aéré. Éviter de respirer les poussières. Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas contaminer les lacs, les étangs, les cours d'eau ou l'eau potable.

- **Il est interdit de nourrir les boeufs, les moutons, les cerfs et les autres ruminants. Des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux.**
- **Il ne faut pas l'utiliser sur un pâturage ou autre espace vert utilisé par les ruminants.**
- **Il ne faut pas en ingérer.**
- **Il faut se laver les mains après l'avoir utilisé.**

ANALYSE MINIMUM GARANTIE

Azote total (N)	8,0 %
Azote insoluble à l'eau	6,4 %
Acide phosphorique assimilable (P_2O_5)	4,0 %
Potasse soluble (K_2O)	5,0 %
Calcium (Ca)	7,0 %
Soufre (S)	2,3 %
Matière organique réelle	50,0 %

Ingrédients : Farine d'os, farine de plume, sulfate de potasse.

Ferti-Pro NATURE

12-0-3

Organic Base Lawn Fertilizer

FERTI-PRO 12-0-3

At last, completely natural and organic products from a company using only sustainable biological materials carefully selected and transforming them into high quality, high grade and nutritive products for your lawn.

MUST BE PART OF A COMPLETE FERTILIZATION PROGRAM ;

- COMPLETELY ORGANIC, ALL NATURAL
- SAFE FOR CHILDREN AND DOMESTIC ANIMALS
- NO MANURE, PLEASANT ODOR
- NO FILLING
- PELLETIZED FOR AN EASY APPLICATION
- SLOW RELEASED INGREDIENTS FOR VISIBLE AND LONG LASTING RESULTS
- NO LOSS BY RUNOFF, HOLDS ITS NUTRIENTS UNTIL THE PLANT IS READY TO USE THEM
- DOES NOT BURN THE LAWN.

Our high performance formula is perfect for using on lawn in every season, in fresh or hot temperatures. A unique blend of the best natural nitrogen sources for lawns. Provides quick greening for a variety of soil conditions while feeding it for a prolonged period up to 8 weeks.

Add **Ferti-Pro Nature 12-0-3** to your lawn, your plant beds, your gardens, your trees, your flower boxes, your bulbs, your rose bushes, your shrubs, your cactus, your vegetables, your annuals and your perennials to improve the soil structure while encouraging the plant growth… all naturally!

APPLICATION RATE

Established lawn: In early spring on a dry lawn, apply 2.65 kg to 4 kg per 100 m^2 (this bag covers 200 to 300 m^2). Proceed with a second application of **Ferti-Pro Nature 12-0-3** 6 to 8 weeks later. Then, from August to October, use **Ferti-Pro Nature 5-0-13**.

New lawn: In early Spring on a dry lawn , apply 4 kg (covers 200 m^2). Proceed with a second application of **Ferti-Pro Nature 12-0-3** 6 to 8 weeks later. Then, from August to October, use **Ferti-Pro nature 5-0-13.**

NOTE : For a more even application, apply half of the quantity in one direction and the other half perpendicularly.

Trees and shrubs: For single trees, apply evenly 125 g (2/3 cup or 2 handfuls) for each 30 cm^2 (1 ft^2) of soil under the branches.

Trees and shrubs, peripheral plantation: For groups of shrubs, use 1 kg for a row of 30 m per 1 kg per 10 m^2 of plantation.

New plantation: Mix 125 g in the bottom of the planting hole and cover with soil. Place the plant or tree in the hole, fill with soil and pack firmly.

CAUTION

CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USING: Strore in a dry, cool and well ventilated place. Wash hands after usage.

DO NOT INGEST. Avoid contact with eyes.

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Total Nitrogen (N)	12.0 %
12.0% Water Insoluble Nitrogen	
Available phosphoric acid (P_2O_5)	0 %
Soluble potash (K_2O)	3.0 %
Sulphur (S)	2.0 %
Organic Matter	75.0 %
Carbon / Nitrogen	3:1

PLANT NUTRIENTS DERIVED FROM: Feather Meal & Sulphate of Potash.

Engrais biologique pour pelouse

FERTI-PRO 12-0-3

Enfin des produits entièrement naturels et biologiques provenant d'une compagnie qui n'utilise que des matières biologiques renouvelables soigneusement sélectionnées et qui les transforme en produits de haute qualité, riches et nutritifs pour votre gazon.

DOIT FAIRE PARTIE D'UN PROGRAMME DE FERTILISATION COMPLET ;

- ENTIÈREMENT BIOLOGIQUE, TOUT NATUREL
- SANS DANGER POUR LES ENFANTS ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES
- SANS FUMIER, ODEUR AGRÉABLE
- NE CONTIENT PAS DE REMPLISSAGE
- GRANULÉ POUR UNE APPLICATION FACILE
- INGRÉDIENTS À LIBÉRATION LENTE POUR DES RÉSULTATS VISIBLES ET DURABLES
- SANS PERTE PAR LESSIVAGE, RETIENT SES NUTRIMENTS JUSQU'À CE QUE LA PLANTE SOIT PRÊTE À LES UTILISER
- NE BRÛLE PAS.

Notre formule originale à haut rendement est idéale pour une utilisation sur les gazons en toute saison, par températures fraîches ou chaudes. Un mélange unique des meilleures sources d'azote naturel pour gazons. L'engrais fournit un verdissement rapide pour une variété de conditions de sol tout en continuant à le nourrir sur une période prolongée jusqu'à 8 semaines.

Ajouter **Ferti-Pro Nature 12-0-3** à votre gazon, à vos plates-bandes, à vos jardins, à vos arbres, à vos boîtes à fleurs, à vos bulbes, à vos roses, à vos arbustes, à vos cactus, à vos légumes, à vos annuelles et à vos vivaces pour améliorer la structure du sol tout en stimulant la croissance des plants… tout naturellement!

TAUX D'APPLICATION

Pelouse établie : Appliquer de 2,65 à 4 kg par 100 m^2 tôt au printemps sur un gazon sec (ce sac couvre entre 200 et 300 m^2). Faire une seconde application du **Ferti-Pro Nature 12-0-3** 6 à 8 semaines plus tard. Utiliser par la suite **Ferti-Pro Nature 5-0-13** du mois d'août au mois d'octobre.

Nouvelle pelouse : Appliquer 4 kg (couvre 200 m^2) tôt au printemps sur un gazon sec. Faire une seconde application du **Ferti-Pro Nature 12-0-3** 6 à 8 semaines plus tard. Utiliser par la suite **Ferti-Pro Nature 5-0-13** du mois d'août au mois d'octobre**.**

NOTE : Pour une application plus uniforme, épandre la moitié du taux dans une direction et l'autre moitié dans une direction perpendiculaire.

Arbres et arbustes : Pour les arbres seuls, épandre uniformément 125 g (2/3 tasse ou environ 2 poignées) pour chaque 30 cm^2 (1 pi^2) de terrain sous les branches.

Arbres et arbustes, plantage de périphérie : Pour les groupes d'arbustes, employer 1 kg pour un rang de 30 m ou 1 kg pour 10 m^2 de plantation.

Nouvelle plantation : Mélanger 125 g dans le sol au fond du trou de plantation puis couvrir avec de la terre. Placer la plante ou l'arbre dans le trou, remplir de terre et tamponner fermement.

MISE EN GARDE

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE : Entreposer dans un endroit sec, frais et bien aéré. Se laver les mains après usage.

PRODUIT NOCIF. NE PAS INGÉRER. Éviter tout contact avec les yeux.

ANALYSE MINIMUM GARANTIE

Azote total (N)	12,0 %
12,0% Azote insoluble à l'eau	
Acide phosphorique assimilable (P_2O_5)	0 %
Potasse soluble (K_2O)	3,0 %
Soufre (S)	2,0 %
Matière organique réelle	75,0 %
Carbone / Azote	3:1

LES ÉLÉMENTS NUTRITIFS POUR LES PLANTES PROVIENNENT DE : Farine de plumes et sulfate de potassium.

Granular Dolomite Limestone

THE BENEFITS OF USING FERTI-PRO MAGNESIUM 12%

Acid soil washes fertilizer because major plant food elements are most available in a neutral soil (pH of 6.0 – 7.0). A regular application of **Ferti-Pro Magnesium 12%** reduces soil acidity which makes fertilizer more available to plants and grass and promotes growth of beneficial soil bacteria.

Ferti-Pro Magnesium 12% is dolomitic. It contains 12% of magnesium which helps grass develop a lush green color. **Ferti-Pro Magnesium 12%** is safe to handle and to spread at any time of the year.

Use according to recommendations and in a complete fertilization program and you will be pleased with the quality of your lawn.

NEW TO LIMING

Follow these simple steps for optimal results:

1. Have a soil test made to a depth of 3-4". Apply lime to bring the pH levels up to 6.5-7.0. See recommended application rate.
2. On new areas of turf with no soil test, apply lime at 20 kg / 100 m² (44 lb / 1 000 sq. ft.) for the first year.
3. On established lawns with no soil test, apply lime at 20 kg / 100 m² (44 lb / 1 000 sq. ft.). Thereafter apply at least 5-10 kg / 100 m² (11-22 lb / 1 000 sq. ft.) every year.

Note: Soil tests are readily avaiable through your local agricultural agent or or through the garden center where you bought this product.

RECOMMENDED APPLICATION RATE (TYPE OF SOIL AND pH RANGE)

Type of soil	4.5 - 4.9	5.0 - 5.4	5.5 - 5.9	6.0 - 6.4
Recommendation in function of your type of soil. Values in kg / 100 m² (lbs / 1000 sq. ft.).				
Sand	42 (100)	34 (80)	25 (60)	8 (20)
Sandy loam	67 (160)	50 (120)	42 (100)	25 (60)
Clay	100 (240)	84 (200)	63 (150)	34 (80)

NOTE: For a more uniform application, apply half of the rate in one direction and the other half in a perpendicular direction.

GUARANTEED SCREEN SIZING BEFORE PELLETIZING

100% by weight passes through a	10 mesh screen
90% by weight passes through a	20 mesh screen
65% by weight passes through a	60 mesh screen
50% by weight passes through a	100 mesh screen

CAUTION

READ CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT: Store in a dry, cool and well-ventilated place. Avoid breathing vapors or dust. Keep out of the reach of children and domesticated animals. Do not contaminate lakes, ponds, streams or drinking water. Wash hands after using. **HARMFUL PRODUCT. DO NOT INGEST. Avoid contact with skin and eyes.**

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Effective Neutralizing Value	70%
Total Neutralizing Value 100% CaCO3 Equivalence	
Minimum calcium carbonate equivalence derived from magnesium sources CaCo3	48%
CaCO3	52%
MgCO3	40%
CaO	29%
MgO	19%
Real Calcium (Ca)	21%
Real Magnesium (Mg)	12%

Chaux granulaire dolomitique

LES AVANTAGES D'UTILISER FERTI-PRO MAGNESIUM 12 %

Un sol acide gaspille l'engrais puisque les éléments importants de l'engrais sont mieux libérés dans un sol neutre (pH de 6,0 à 7,0). L'application régulière de **Ferti-Pro Magnesium 12 %** réduit l'acidité du sol ce qui facilite la libération de l'engrais aux plantes et à l'herbe en plus de promouvoir la croissance de bactéries avantageuses pour le sol.

Ferti-Pro Magnesium 12 % est dolomitique. Il renferme 12 % de magnésium aidant l'herbe à prendre une couleur verte luxuriante. **Ferti-Pro Magnesium 12 %** est sécuritaire à manipuler et à étendre en tout temps de l'année.

En l'utilisant selon les recommandations et dans un programme de fertilisation complet, vous serez comblé par la qualité de votre gazon.

PREMIÈRE EXPÉRIENCE DE CHAULAGE

Pour un résultat optimal, il vous suffit de suivre ces trois étapes simples :

1. Procéder à une analyse du sol à une profondeur de 3 à 4 pouces. Appliquer la chaux afin d'obtenir un niveau de pH de 6,5-7,0. Voir tableaux de taux d'application recommandé.
2. Sur les nouvelles étendues de gazon non testées, la première année, appliquer 20 kg / 100 m² (44 lb / 1 000 pi²) de chaux.
3. Sur les pelouses établies non testées, utiliser une quantité de 20 kg / 100 m² (44 lb / 1 000 pi²). Puis, tous les ans, appliquer au moins 5 à 10 kg / 100 m² (11 à 22 lb / 1 000 pi²).

Note : Vous pouvez facilement obtenir des tests de sol par l'intermédiaire de votre conseiller agricole régional ou au centre jardin où vous vous êtes procuré ce produit.

TAUX D'APPLICATION RECOMMANDÉ (TYPE DE SOL ET pH ANALYSÉ)

Genre de sol	4,5 - 4,9	5,0 - 5,4	5,5 - 5,9	6,0 - 6,4
Recommandation en fonction du type de sol et du pH analysé. Valeurs en kg / 100 m² (lbs / 1000 pi²)				
Sable	42 (100)	34 (80)	25 (60)	8 (20)
Terre glaise sablonneuse	67 (160)	50 (120)	42 (100)	25 (60)
Argile	100 (240)	84 (200)	63 (150)	34 (80)

NOTE : Pour une application plus uniforme, épandre la moitié de la dose dans un sens et la seconde moitié perpendiculairement.

DIMENSIONS GARANTIES DE TAMIS AVANT GRANULATION

100 % par poids passe dans un tamis	10 mailles
90 % par poids passe dans un tamis	20 mailles
65 % par poids passe dans un tamis	60 mailles
50 % par poids passe dans un tamis	100 mailles

MISE EN GARDE

Lire attentivement les instructions avant usage : Entreposer dans un endroit sec, frais et bien aéré. Éviter de respirer les vapeurs ou la poussière. Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas contaminer les lacs, les étangs, les cours d'eau ou l'eau potable. Se laver les mains après usage. **PRODUIT NOCIF. NE PAS INGÉRER. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.**

ANALYSE MINIMUM GARANTIE

Valeur neutralisante effective	70%
Valeur neutralisante totale 100 % CaCO3 équivalence	
Équivalence de carbonate de calcium minimale dérivée de sources de magnésium CaCO3	48 %
CaCO3	52 %
MgCO3	40 %
CaO	29 %
MgO	19 %
Calcium (Ca) réel	21 %
Magnésium (Mg) réel	12 %

Ferti-Pro PLUS

6-10-18
with trace elements
avec oligo-éléments

Tomatoes Fertilizer

FERTI-PRO 6-10-18

Ferti-Pro 6-10-18 with trace elements is a balanced fertilizer, rich in potassium, for tomatoes. Used according to recommendations, it maintains a vigorous and healthy growth for your plants so that they give beautiful fruits.

QUANTITY TO APPLY

Transplanting: Add 2 kg of **Ferti-Pro 6-10-18** for each 10 m^2 to your mix of soil, moss and compost. Incorporate mechanically to the first centimeters of soil.

Maintenance: After 4 to 6 weeks, proceed with a second application and avoid putting fertilizer too close to the plants. Incorporate the fertilizer to the first centimeters of soil while slightly hoeing.

CAUTION

READ CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT: Store in a dry, cool and well-ventilated place. Avoid breathing vapors or dust. Keep out of the reach of children and domesticated animals. Do not contaminate lakes, ponds, streams or drinking water. Wash hands after using.

HARMFUL PRODUCT, DO NOT INGEST. Avoid contact with skin and eyes.

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Total nitrogen (N)	6.0 %
Available phosphoric acid (P_2O_5)	10.0 %
Soluble potash (K_2O)	18.0 %
Magnesium (Mg)	1.20 %
Calcium (Ca)	1.70 %
Actual bore (B)	0.02 %
Actual copper (Cu)	0.05 %
Actual zinc (Zn)	0.20 %
Actual manganese (Mn)	0.15 %

Engrais pour tomates

FERTI-PRO 6-10-18

Ferti-Pro 6-10-18 avec oligo-éléments est un engrais pour tomates, équilibré fort en potassium. Utilisé selon les recommandations, il permet de maintenir une croissance saine et vigoureuse de vos plants pour qu'ils donnent de beaux fruits.

QUANTITÉ À APPLIQUER

Transplantation : Au mélange de terre, de mousse et de compost, ajouter 2 kg de **Ferti-Pro 6-10-18** pour chaque 10 m^2. Incorporer de façon mécanique aux premiers centimètres de sol.

Entretien : Faire une deuxième application de 4 à 6 semaines plus tard, en évitant de mettre l'engrais trop près des plants. Incorporer l'engrais aux premiers centimètres de sol en binant légèrement.

MISE EN GARDE

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE : Entreposer dans un endroit sec, frais et bien aéré. Éviter de respirer les vapeurs ou la poussière. Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas contaminer les lacs, les étangs, les cours d'eau ou l'eau potable. Se laver les mains après usage.

PRODUIT NOCIF. NE PAS INGÉRER. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

ANALYSE MINIMUM GARANTIE

Azote total (N)	6,0 %
Acide phosphorique assimilable (P_2O_5)	10,0 %
Potasse soluble (K_2O)	18,0 %
Magnésium (Mg)	1,20 %
Calcium (Ca)	1,70 %
Bore réel (B)	0,02 %
Cuivre réel (Cu)	0,05 %
Zinc réel (Zn)	0,20 %
Manganèse réel (Mn)	0,15 %

Ferti-Pro PLUS

14-2-14
+ 2% of Iron / + 2% de Fer

+ 2% IRON FER

Trees, Shrubs and Conifers Fertilizer

FERTI-PRO 14-2-14

Ferti-Pro 14-2-14 is a balanced fertilizer, rich in nitrogen and potassium, for trees, shrubs and conifers. Used according to recommendations, this fertilizer maintains a vigorous and healthy growth.

QUANTITY TO APPLY

Trees, shrubs and conifers planting: To your mix of soil, moss and compost, add 450 g of **Ferti-Pro 14-2-14** per tree or, 250 g per shrub or conifer.

4 to 6 weeks after spring planting, apply **Ferti-Pro 14-2-14** fertilizer according to the recommended quantities for maintenance detailed below.

Maintenance: At Spring time (mid-April to mid-May), apply 450 g per tree or 250 g per meter of hedge row or, 2.5 kg per 10 m^2 (100 ft^2) to shrubs and conifers. Repeat the treatment from mid-June to mid-July. To apply the fertilizer, dig a furrow of 2 to 5 cm deep at the end of the branches, spread fertilizer in the furrows, cover with soil and water to dissolve fertilizer.

CAUTION

READ CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT: Store in a dry, cool and well-ventilated place. Avoid breathing vapors or dust. Keep out of the reach of children and domesticated animals. Do not contaminate lakes, ponds, streams or drinking water. Wash hands after using.

HARMFUL PRODUCT, DO NOT INGEST. Avoid contact with skin and eyes.

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Total nitrogen (N)	14.0 %
Available phosphoric acid (P_2O_5)	2.0 %
Soluble potash (K_2O)	14.0 %
Magnesium (Mg)	1.0 %
Calcium (Ca)	2.5 %
Real iron (Fe)	2.0 %

Engrais pour arbres, arbustes et conifères

FERTI-PRO 14-2-14

Ferti-Pro 14-2-14 est un engrais équilibré pour arbres, arbustes et conifères, riche en azote et en potassium. Utilisé selon les recommandations, cet engrais permet de maintenir une croissance saine et vigoureuse.

QUANTITÉ À APPLIQUER

Plantation d'arbres, d'arbustes et de conifères : Ajouter à votre mélange de terre, de mousse et de compost, 450 g de **Ferti-Pro 14-2-14** par arbre, ou 250 g par arbuste ou conifère.

4 à 6 semaines après une plantation de printemps, appliquer l'engrais **Ferti-Pro 14-2-14** selon les doses recommandées pour l'entretien.

Entretien : Au printemps (mi-avril à mi-mai), appliquer 450 g par arbre ou 250 g par mètre linéaire de haie ou 2,5 kg par 10 m^2 (100 pi^2) pour les arbustes et conifères. Répéter le traitement de la mi-juin à la mi-juillet. Pour appliquer l'engrais, creuser un sillon de 2 à 5 cm de profondeur à l'extrémité des branches, y épandre l'engrais puis couvrir de terre et arroser pour dissoudre l'engrais.

MISE EN GARDE

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE : Entreposer dans un endroit sec, frais et bien aéré. Éviter de respirer les vapeurs ou la poussière. Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas contaminer les lacs, les étangs, les cours d'eau ou l'eau potable. Se laver les mains après usage.

PRODUIT NOCIF. NE PAS INGÉRER. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

ANALYSE MINIMUM GARANTIE

Azote total (N)	14,0 %
Acide phosphorique assimilable (P_2O_5)	2,0 %
Potasse soluble (K_2O)	14,0 %
Magnésium (Mg)	1,0 %
Calcium (Ca)	2,5 %
Fer (Fe) réel	2,0 %

Ferti-Pro
HYBRID/HYBRIDE

6-0-12

Organic Base Lawn Fertilizer

DIRECTIONS

Congratulations! You are about to apply a complete fertilizer on your lawn: **Ferti-Pro Hybrid 6-0-12.** A 2 in 1 product which merges high quality mineral elements to various organic elements such as: wheat, feather meal, marine algae, humic acids and this, in each of its homogeneous granular.

Use according to recommendations and in a complete fertilization program and you will be pleased with the quality of your lawn. Rain or watering will help release some of the fertilizer's nutrients. **Ferti-Pro Hybrid** products are already used and valued by many golf course superintendents.

CHARACTERISTICS

- Each granular is homogeneous and complete
- 2 in1: feeds the plant and the soil at the same time
- No manure or silt used
- No packing

BENEFITS FOR YOUR TURF

- Specially designed product with an appropriate nitrogen/potassium ratio so that the plant resists better to summer and winter climatic conditions, without promoting fast growth in autumn.
- Feeds the plant with 5 sources of varied release nitrogen in order to obtain denser, more uniform and healthier growth and a prolonged greening.
- 70% of slow-release nitrogen for a gradual release up to 12 weeks.
- The calcium, magnesium, sulfur and iron accentuate the greening of the turf while ensuring its healthy and optimal growth.

BENEFITS FOR YOUR LAND

- Feeds the soil with a high concentration of organic matters and an higher level of organic potassium providing a better resistance to dryness and frost.
- Ensures the vitality of the organisms and the soil energy.
- The humid acids and marine algae are very beneficial for the root weight, microbial activity, tillering density and absorption of nutrients.

APPLICATION RATES

Established lawn: Apply from 2,85 kg (250 m²) to 4 kg (175 m²) from mid-August until mid-October in Autumn on a dry lawn. After 6 to 8 weeks, before the first snow, use **Ferti-Pro Magnesium 12%.**

New lawn: Apply 4 kg (175 m²) from mid-August until mid-October on a dry lawn. 6 or 8 weeks later, use **Ferti-Pro Magnesium 12%.**

NOTE: For a more uniform application, apply half of the rate in one direction and the other half in a perpendicular direction.

Trees and shrubs: For single trees, spread evenly 125 g (2/3 cup / approximately two handfuls) for each 30 cm² (1 sq.ft.) of land under the branches.

Trees and shrubs, perimeter planting: For groups of shrubs, use 1 kg for a 30 m. row or 1 kg for 10 m² of planting.

New planting: At the bottom of the planting hole, mix 125 g in the soil, cover with soil. Place the plant or the tree in the planting hole, fill the hole with soil and pack firmly.

CAUTION

READ CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT: Store in a dry, cool and well-ventilated place. Avoid breathing vapors or dust. Keep out of the reach of children and domesticated animals. Do not contaminate lakes, ponds, streams or drinking water. Wash hands after using. If spread on paved ways or concrete slabs, clean up immediately.

HARMFUL PRODUCT, DO NOT INGEST. Avoid contact with skin and eyes.

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Total Nitrogen (N)	6%
Ammonium Sulphate	0.04%
Other water soluble Nitrogen (WSN)	1.1%
Other water insoluble Nitrogen (WIN)	4.5%
Soluble Potash (K_2O)	12%
Calcium (Ca)	3.5%
Magnesium (Mg)	0.5%
Sulphur (S)	2%
Real Iron (Fe)	2%
Real Zinc (Zn)	0.05%
Real Manganese (Mn)	0.05%
Real Copper (Cu)	0.1%
Organic Matters	47%
Carbon / Nitrogen	3.8:1

PLANT NUTRIENTS DERIVED FROM : Millrun • Sulphate of Potash • Ammonium Sulphate • Limestone • Feather Meal • Iron Sulphate • Slow Release Urea • Urea • Kelp meal • Humic Natural

Engrais à base organique pour pelouse

MODE D'EMPLOI

Félicitations! Vous êtes sur le point d'appliquer l'engrais le plus complet sur votre gazon. **Ferti-Pro Hybride 6-0-12** est un produit 2 en 1 qui fusionne des éléments minéraux de haute qualité avec des éléments organiques diversifiés tels le blé, l'os moulu, la farine de plume, les algues marines, l'acide humique, et ce, dans chacune de ses granules homogènes.

En l'utilisant selon les recommandations et dans un programme de fertilisation complet, vous serez comblé par la qualité de votre gazon. Une pluie ou un arrosage après l'application aide à libérer certains éléments nutritifs de l'engrais. Les produits **Ferti-Pro Hybride** sont déjà utilisés et appréciés par de nombreux gérants de club de golf.

CARACTÉRISTIQUES

- Chacune des granules est homogène et complète
- 2 en 1 : nourrit la plante et le sol simultanément
- Aucun fumier ou boue n'est utilisé
- Ne contient pas de remplissage

LES AVANTAGES POUR VOTRE GAZON

- Produit conçu spécialement avec un ratio adéquat d'azote et de potassium afin de procurer à la plante une résistance accrue aux conditions climatiques de l'été et de l'hiver, et ce, sans stimuler de croissance rapide à l'automne.
- Nourrit la plante en combinant 5 sources d'azote à libération variée agissant en synergie afin d'obtenir une croissance plus dense, plus saine, plus uniforme et un verdoiement prolongé.
- 70 % d'azote à libération lente pour un dégagement graduel réparti sur plus de 12 semaines.
- Le calcium, le magnésium, le soufre et le fer accentuent le verdoiement tout en assurant au gazon une croissance saine et optimale.

LES AVANTAGES POUR VOTRE TERRAIN

- Nourrit le sol avec une forte concentration en matière organique et un niveau élevé de potassium organique assurant une résistance accrue à la sécheresse et au gel.
- Assure la vitalité des organismes et l'énergie du sol.
- Les acides humiques et algues marines sont très bénéfiques pour la masse racinaire, l'activité microbienne, la densité de tallage et l'absorption maximale des nutriments.

TAUX D'APPLICATION

Pelouse établie : Appliquer 2,85 kg (250 m²) à 4 kg (175 m²) de la mi-août à la mi-octobre à l'automne sur un gazon sec. Utiliser **Ferti-Pro Magnesium 12 %** (au besoin) 6 à 8 semaines plus tard, avant la première neige.

Nouvelle pelouse : Appliquer 4 kg (175 m²) de la mi-août à la mi-octobre à l'automne sur un gazon sec. Utiliser **Ferti-Pro Magnesium 12 %** 6 à 8 semaines plus tard.

NOTE : Pour une application plus uniforme, épandre la moitié de la dose dans un sens et la seconde moitié perpendiculairement.

Arbres et arbustes : Pour les arbres seuls, épandre uniformément 125 g (2/3 tasse / environ 2 poignées) pour chaque 30 cm² (1 pi²) de terrain sous les branches.

Arbres et arbustes, plantage de périphérie : Pour les groupes d'arbustes, employer 1 kg pour un rang de 30 m ou 1 kg pour 10 m² de plantation.

Nouvelle plantation : Mélanger 125 g au fond du trou de plantation. Couvrir avec de la terre, placer la plante ou l'arbre dans le trou, remplir de terre et tamponner fermement.

MISE EN GARDE

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE : Entreposer dans un endroit sec, frais et bien aéré. Éviter de respirer les vapeurs ou la poussière. Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas contaminer les lacs, les étangs, les cours d'eau ou l'eau potable. Se laver les mains après usage. En cas d'épandage sur pavés ou dalles de béton, balayer immédiatement.

PRODUIT NOCIF. NE PAS INGÉRER. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

ANALYSE MINIMUM GARANTIE

Azote total (N)	6 %
Sulfate d'ammonium	0,04 %
Autre azote soluble dans l'eau (WSN)	1,1 %
Autre azote insoluble dans l'eau (WIN)	4,5 %
Potasse soluble (K_2O)	12 %
Calcium (Ca)	3,5 %
Magnésium (Mg)	0,5 %
Soufre (S)	2 %
Fer (Fe) réel	2 %
Zinc (Zn) réel	0,05 %
Manganèse (Mn) réel	0,05 %
Cuivre (Cu) réel	0,1 %
Matières organiques	47 %
Carbone / Azote	3,8:1

ÉLÉMENTS NUTRITIFS POUR LES VÉGÉTAUX PROVENANT DE : Résidu de blé • Sulfate de potasse • Sulfate d'ammonium • Chaux • Farine de plumes • Sulfate de fer • Urée • Urée à dégagement lent • Algues marines • Acides humiques naturels •

Ferti-Pro
HYBRID/HYBRIDE

7-0-7

Lawn, Trees and Shrubs Organic Base Fertilizer

Engrais à base organique pour pelouse, arbres et arbustes

DIRECTIONS

Congratulations! You are about to apply a complete fertilizer on your lawn: **Ferti-Pro Hybrid 7-0-7.** A 2 in 1 product which merges high quality mineral elements to various organic elements such as: wheat, feather meal, kelp meal, humic acids and this, in each of its homogeneous granular.

Use according to recommendations and in a complete fertilization program and you will be pleased with the quality of your lawn. Rain or watering will help release some of the fertilizer's nutrients. **Ferti-Pro Hybrid** products are already used and valued by many golf course superintendents.

CHARACTERISTICS

- Each granular is homogeneous and complete
- 2 in1: feeds the plant and the soil at the same time
- No manure or silt used
- No packing

BENEFITS FOR YOUR TURF

- Specially designed product with an equal nitrogen/potassium ratio to relieve the lawn from the stress caused by summer hot periods. Gives the necessary density to tolerate trampling.
- Feeds the plant with 5 sources of varied release nitrogen in order to obtain denser, more uniform and healthier growth and a prolonged greening.
- 50% of slow-release nitrogen for a gradual release up to 8 weeks.
- The calcium, magnesium, sulfur and iron accentuate the greening of the turf while ensuring its healthy and optimal growth.

BENEFITS FOR YOUR LAND

- Feeds the soil with a high concentration of organic matters and an appropriate level of organic potassium providing a better resistance to dryness and frost.
- Ensures the vitality of the organisms and the soil energy.
- The humid acids and marine algae are very beneficial for the root weight, microbial activity, tillering density and absorption of nutrients.

APPLICATION RATES

Established lawn: Apply from 2,85 kg (250 m²) to 4 kg (175 m²) from the beginning of June until mid-August on a dry lawn. After 6 to 8 weeks, use **Ferti-Pro Hybrid 6-0-12.**

New lawn: Apply 4 kg (175 m²) from the beginning of June until mid-August on a dry lawn. 6 or 8 weeks later, use **Ferti-Pro Hybrid 6-0-12.**

NOTE: For a more uniform application, apply half of the rate in one direction and the other half in a perpendicular direction.

Trees and shrubs: For single trees, spread evenly 125 g (2/3 cup / approximately two handfuls) for each 30 cm² (1 sq.ft.) of land under the branches.

Trees and shrubs, perimeter planting: For groups of shrubs, use 1 kg for a 30 m. row or 1 kg for 10 m² of planting.

New planting: At the bottom of the planting hole, mix 125 g in the soil, cover with soil. Place the plant or the tree in the planting hole, fill the hole with soil and pack firmly.

CAUTION

READ CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT: Store in a dry, cool and well-ventilated place. Avoid breathing vapors or dust. Keep out of the reach of children and domesticated animals. Do not contaminate lakes, ponds, streams or drinking water. Wash hands after using. If spread on paved ways or concrete slabs, clean up immediately.

HARMFUL PRODUCT, DO NOT INGEST. Avoid contact with skin and eyes.

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Total Nitrogen (N)	7%
Ammonium sulphate	2%
Urea	1.5%
Other water insoluble Nitrogen (WIN)	2%
Slow release Nitrogen (SRN)	1.5%
Soluble Potash (K_2O)	7%
Calcium (Ca)	2%
Sulphur (S)	3.5%
Real Iron (Fe)	2%
Real Zinc (Zn)	0.05%
Real Manganese (Mn)	0.05%
Real Copper (Cu)	0.1%
Organic Matters	51%
Carbon / Nitrogen	3.5:1

PLANT NUTRIENTS DERIVED FROM : Millrun • Sulphate of Potash • Ammonium Sulphate • Limestone • Feather Meal • Iron Sulphate • Slow Release Urea • Urea • Kelp meal • Humic Natural •

MODE D'EMPLOI

Félicitations! Vous êtes sur le point d'appliquer l'engrais le plus complet sur votre gazon. **Ferti-Pro Hybride 7-0-7** est un produit 2 en 1 qui fusionne des éléments minéraux de haute qualité avec des éléments organiques diversifiés tels le blé, la farine de plumes, les algues marines, l'acide humique, et ce, dans chacune de ses granules homogènes.

En l'utilisant selon les recommandations et dans un programme de fertilisation complet, vous serez comblé par la qualité de votre gazon. Une pluie ou un arrosage après l'application aide à libérer certains éléments nutritifs de l'engrais. Les produits **Ferti-Pro Hybride** sont déjà utilisés et appréciés par de nombreux gérants de club de golf.

CARACTÉRISTIQUES

- Chacune des granules est homogène et complète
- 2 en 1 : nourrit la plante et le sol simultanément
- Aucun fumier ou boue n'est utilisé
- Ne contient pas de remplissage

LES AVANTAGES POUR VOTRE GAZON

- Produit conçu spécialement avec un ratio égal d'azote et de potassium afin de soulager le gazon du stress engendré par les périodes chaudes de l'été. Procure la densité nécessaire pour affronter le piétinement..
- Nourrit la plante en combinant 5 sources d'azote à libération variée agissant en synergie afin d'obtenir une croissance plus dense, plus saine, plus uniforme et un verdoiement prolongé.
- 50 % d'azote à libération lente pour un dégagement graduel réparti sur plus de 8 semaines.
- Le calcium, le magnésium, le soufre et le fer accentuent le verdoiement tout en assurant au gazon une croissance saine et optimale.

LES AVANTAGES POUR VOTRE TERRAIN

- Nourrit le sol avec une forte concentration en matière organique et un niveau adéquat de potassium organique assurant une résistance accrue à la sécheresse et au gel.
- Assure la vitalité des organismes et l'énergie du sol.
- Les acides humiques et algues marines sont très bénéfiques pour la masse racinaire, l'activité microbienne, la densité de tallage et l'absorption maximale des nutriments.

TAUX D'APPLICATION

Pelouse établie : Appliquer 2,85 kg (250 m²) à 4 kg (175 m²) du début juin à la mi-août sur un gazon sec. Utiliser **Ferti-Pro Hybride 6-0-12** 6 à 8 semaines plus tard.

Nouvelle pelouse : Appliquer 4 kg (175 m²) du début juin à la mi-août sur un gazon sec. Utiliser **Ferti-Pro Hybride 6-0-12** 6 à 8 semaines plus tard.

NOTE : Pour une application plus uniforme, épandre la moitié de la dose dans un sens et la seconde moitié perpendiculairement.

Arbres et arbustes : Pour les arbres seuls, épandre uniformément 125 g (2/3 tasse / environ 2 poignées) pour chaque 30 cm² (1 pi²) de terrain sous les branches.

Arbres et arbustes, plantage de périphérie : Pour les groupes d'arbustes, employer 1 kg pour un rang de 30 m ou 1 kg pour 10 m² de plantation.

Nouvelle plantation : Mélanger 125 g au fond du trou de plantation. Couvrir avec de la terre, placer la plante ou l'arbre dans le trou, remplir de terre et tamponner fermement.

MISE EN GARDE

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE : Entreposer dans un endroit sec, frais et bien aéré. Éviter de respirer les vapeurs ou la poussière. Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas contaminer les lacs, les étangs, les cours d'eau ou l'eau potable. Se laver les mains après usage. En cas d'épandage sur pavés ou dalles de béton, balayer immédiatement.

PRODUIT NOCIF. NE PAS INGÉRER. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

ANALYSE MINIMUM GARANTIE

Azote total (N)	7 %
Sulfate d'ammonium	2 %
Urée	1,5 %
Autre azote insoluble à l'eau (WIN)	2 %
Azote à libération lente (SRN)	1,5 %
Potasse soluble (K_2O)	7 %
Calcium (Ca)	2 %
Soufre (S)	3,5 %
Fer (Fe) réel	2 %
Zinc (Zn) réel	0,05 %
Manganèse (Mn) réel	0,05 %
Cuivre (C) réel	0,1 %
Matières organiques	51 %
Carbone / Azote	3,5:1

ÉLÉMENTS NUTRITIFS POUR LES VÉGÉTAUX PROVENANT DE : Résidu de blé • Sulfate de potasse • Sulfate d'ammonium • Chaux • Farine de plumes • Sulfate de fer • Urée à dégagement lent • Urée • Algues marines • Acides humiques naturels •

Ferti-Pro
HYBRID/HYBRIDE

14-0-6

Organic Base Lawn Fertilizer

Engrais à base organique pour pelouse

DIRECTIONS

Congratulations! You are about to apply a complete fertilizer on your lawn: **Ferti-Pro Hybrid 14-0-6.** A 2 in 1 product which merges high quality mineral elements to various organic elements such as: wheat, feather meal, marine algae, humic acids and this, in each of its homogeneous granular.

Use according to recommendations and in a complete fertilization program and you will be pleased with the quality of your lawn. Rain or watering will help release some of the fertilizer's nutrients. **Ferti-Pro Hybrid** products are already used and valued by many golf course superintendents.

CHARACTERISTICS

- Each granular is homogeneous and complete
- 2 in1: feeds the plant and the soil at the same time
- No manure or silt used
- No packing

BENEFITS FOR YOUR TURF

- Specially design to meet the full nutrition requirements at the beginning of the growth season.
- Feeds the plant with 5 sources of varied release nitrogen in order to obtain denser, more uniform and healthier growth and a prolonged greening.
- 50 % of slow-release nitrogen for a gradual release up to 8 weeks.
- The calcium, magnesium, sulfur and iron accentuate the greening of the turf while ensuring its healthy and optimal growth.

BENEFITS FOR YOUR LAND

- Feeds the soil with a high concentration of organic matters
- Ensures the vitality of the organisms and the soil energy.
- High level of organic potassium accentuates resistance to summer hot and dry periods.
- The humid acids and marine algae are very beneficial for the root weight, microbial activity, tillering density and absorption of nutrients.

APPLICATION RATES

Established lawn: Apply from 2,85 to 4 kg for every 100 m^2 (this bag covers from 250 to 350 m^2) as soon as possible in springtime on a dry lawn. 6 or 8 weeks later, use **Ferti-Pro Hybrid 7-0-7.**

New lawn: Apply 4 kg (350 m^2) as soon as possible in springtime. 6 or 8 weeks later, use **Ferti-Pro Hybrid 7-0-7.**

NOTE: For a more uniform application, apply half of the rate in one direction and the other half in a perpendicular direction.

Trees: For single trees, spread evenly 125 g (2/3 cup / approximately two handfuls) for each 30 cm^2 (1 sq.ft.) of land under the branches.

Shrubs and perimeter planting: For groups of shrubs, use 1 kg for a 30 m. row or 1 kg for 10 m^2 of planting.

New planting: At the bottom of the planting hole, mix 125 g in the soil, cover with soil. Place the plant or the tree in the planting hole, fill the hole with soil and pack firmly.

CAUTION

READ CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT: Store in a dry, cool and well-ventilated place. Avoid breathing vapors or dust. Keep out of the reach of children and domesticated animals. Do not contaminate lakes, ponds, streams or drinking water. Wash hands after using. If spread on paved ways or concrete slabs, clean up immediately.

HARMFUL PRODUCT, DO NOT INGEST. Avoid contact with skin and eyes.

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Total Nitrogen (N)	14%
Ammonium nitrogen	3%
Urea nitrogen	4%
Slowly available nitrogen (WSN)	4.4%
Water Insoluble nitrogen (WIN)	2.6%
Soluble potash (K_2O)	6%
Sulphur (S)	6%
Iron (Fe)	2%
Copper (Cu)	0.1%
Real Manganese (Mn)	0.05%
Real Zinc (Zn)	0.05%
Organic matters	54%
Carbon (C) / Nitrogen (N)	2.1 : 1

PLANT NUTRIENTS DERIVED FROM : Wheat Millrun • Ammonium Sulphate • Sulphate of Potash • Slow Release Urea Iron Sulphate • Urea • Kelp • Natural Humic Acids

MODE D'EMPLOI

Félicitations ! Vous êtes sur le point d'appliquer sur votre gazon un engrais complet: **Ferti-Pro Hybride 14-0-6.** Un produit 2 en 1 qui fusionne des éléments minéraux de haute qualité à des éléments organiques diversifiés tels le blé, la farine de plumes, les algues marines, l'acide humique, et ce, dans chacune de ses granules homogènes.

Utilisez cet engrais dans un programme de fertilisation complet et selon les recommandations et vous serez comblé par la qualité de votre gazon. Une pluie ou un arrosage après l'application aide à libérer certains éléments nutritifs de l'engrais. Les produits **Ferti-Pro Hybride** sont déjà utilisés et sont appréciés par de nombreux gérants de club de golf.

CARACTÉRISTIQUES

- Chacune des granules est homogène et complète
- 2 en 1 : nourrit la plante et le sol simultanément
- Aucun fumier ou boue n'est utilisé
- Ne contient pas de remplissage

AVANTAGES POUR VOTRE GAZON

- Produit conçu spécialement pour combler les besoins nutritifs complets au début de la période de croissance.
- Nourrit la plante en combinant 5 sources d'azote à libération variée agissant en synergie afin d'obtenir une croissance plus dense, plus saine, plus uniforme et un verdoiement prolongé.
- 50 % d'azote à libération lente pour un dégagement graduel de plus de 8 semaines.
- Le calcium, le magnésium, le soufre et le fer accentuent le verdoiement tout en assurant au gazon une croissance saine et optimale.

AVANTAGES POUR VOTRE TERRAIN

- Nourrit le sol avec une forte concentration en matières organiques
- Assure la vitalité des organismes et l'énergie du sol
- Le niveau élevé de potassium organique accentue la résistance aux périodes chaudes et sèches de l'été
- Les acides humiques et algues marine sont très bénéfiques pour la masse racinaire, l'activité micro-bienne, la densité de tallage et l'absorption des nutriments.

TAUX D'APPLICATION

Pelouse établie : Appliquer de 2,85 à 4 kg au 100 m^2 (ce sac couvrant ainsi de 250 à 350 m^2) dès que possible au printemps sur gazon sec. 6 à 8 semaines plus tard, utiliser **Ferti-Pro Hybride 7-0-7.**

Nouvelle pelouse : Appliquer 4 kg (350 m^2) dès que possible au printemps sur un gazon sec. 6 à 8 semaines plus tard, utiliser **Ferti-Pro Hybride 7-0-7.**

NOTE : Pour une application plus uniforme, appliquer la moitié du taux dans une direction et l'autre moitié dans une direction perpendiculaire.

Arbres : Pour les arbres seuls, épandre uniformément 125 g (2/3 tasse / environ 2 poignées) pour chaque 30 cm^2 (1 pi^2) de terrain sous les branches.

Arbustes, plantage de périphérie : Pour les groupes d'arbustes, employer 1 kg pour un rang de 30 m ou 1 kg pour 10 m^2 de plantation.

Nouvelle plantation : Mélanger 125 g dans le sol au fond du trou de plantation puis couvrir avec de la terre. Placer la plante ou l'arbre dans le trou, remplir de terre et tamponner fermement.

MISE EN GARDE

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE : Entreposer dans un endroit sec, frais et bien aéré. Éviter de respirer les vapeurs ou la poussière. Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas contaminer les lacs, les étangs, les cours d'eau ou l'eau potable. Se laver les mains après usage. En cas d'épandage sur pavés ou dalles de béton, balayer immédiatement.

PRODUIT NOCIF, NE PAS INGÉRER. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

ANALYSE MINIMUM GARANTIE

Azote total (N)	14%
Sulfate d'ammonium	3%
Azote uréique	4%
Azote lentement assimilable (WSN)	4.4%
Azote insoluble dans l'eau (WIN)	2.6%
Potasse soluble (K_2O)	6%
Soufre (S)	6%
Fer (Fe)	2%
Cuivre (Cu)	0.1%
Manganèse réel (Mn)	0.05%
Zinc réel (Zn)	0.05%
Matières organiques	54%
Carbone (C) / Azote (N)	2.1 : 1

ÉLÉMENTS NUTRITIFS POUR LES VÉGÉTAUX PROVENANT DE : Résidu de mouture de blé • Sulfate d'ammonium • Sulfate de potasse • Urée à dégagement lent • Sulfate de fer • Urée • Cendre de varech • Acides humiques naturels •

8-24-12 Plus

Root Establishment Fertilizer

8-24-12 PLUS

The root establishment fertilizer **8-24-12 Plus** is one of the industry's best formulations. It allows a fast, dense and vigorous cover of new seedling. It also ensures a successful grass regeneration by promoting the growth of new roots and maximising water uptake in water stress conditions. The minor elements (Plus) essential for good setting are added to our fertilizers.

DIRECTIONS

To ensure an even manuring, it is better to use a mechanical spreader and follow manufacturer's instructions. Do not fill the spreader on the lawn, close it round the bends or before stopping to reduce risks of burning the lawn. Apply half of the quantity in one direction and the other half perpendicularly.

A soil test will allow you to make the necessary corrections to get a balanced soil. If needed, **Ferti-Pro Magnesium 12%** will help you correct your pH and maximize your fertilizers performance.

It is better not to apply this fertilizer on a frozen soil as this action will create losses by runoff that will contaminate the surface water.

APPLICATION RATES

Lawn planting: Before seeding or laying sod, mix into the soil 2.8 kg / 100 m^2.

To increase the density of an existing lawn: Use 2.8 kg / 100 m^2.

On an established lawn: When the soil analysis shows a low content of phosphorus, apply 2.8 kg / 100 m^2. 3 or 4 weeks later, use a lawn fertilizer.

CAUTION

READ CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT: Store in a dry, cool and well-ventilated place. Avoid breathing vapours or dust. Keep out of the reach of children and domesticated animals. Do not contaminate lakes, ponds, streams or drinking water sources. Wash hands after using.

HARMFUL PRODUCT, DO NOT INGEST. Avoid contact with skin and eyes.

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Total nitrogen (N)	8%
Available phosphoric acid (P_2O_5)	24%
Soluble potash (K_2O)	12%
Calcium (Ca)	1%
Magnesium (Mg)	1.5%
Sulphur (S)	4.1%
Real Iron (Fe)	0.5%
Real Zinc (Zn)	0.21%
Real manganese (Mn)	0.24%
Real boron (B)	0.1%
Real copper (Cu)	0.1%

Engrais enracineur pour pelouse

8-24-12 PLUS

L'engrais enracineur pour pelouse **8-24-12 Plus** est l'une des meilleures formules de l'industrie. Il permet un recouvrement rapide, dense et vigoureux des jeunes semis et assure un engazonnement réussi en stimulant la croissance de nouvelles racines et en optimisant l'assimilation de l'eau en condition de stress hydrique. Les éléments mineurs (Plus) essentiels à un bon établissement, sont ajoutés à nos engrais.

MODE D'EMPLOI

Pour assurer une uniformité d'épandage, il est préférable d'utiliser un épandeur mécanique selon les instructions du fabricant. Ne pas remplir l'épandeur sur la pelouse, le fermer dans les virages ou avant d'arrêter pour réduire les risques de brûlures. Appliquer la moitié de la dose dans un sens et la seconde moitié perpendiculairement.

Une analyse de sol vous permettra de faire les corrections nécessaires pour obtenir un sol équilibré. Au besoin, **Ferti-Pro Magnesium 12%** vous permettra de corriger votre pH et de maximiser la performance des engrais utilisés.

Il est préférable de ne pas appliquer cet engrais lorsque le sol est gelé puisque cette pratique engendrera des pertes par ruissellement qui contamineront les eaux de surface.

TAUX D'APPLICATION

Pour l'établissement d'une pelouse : Avant d'ensemencer ou de poser les plaques de gazon, incorporer au sol 2,8 kg / 100 m^2.

Pour augmenter la densité d'une pelouse existante : Utiliser 2,8 kg / 100 m^2

Sur une pelouse établie : Lorsque l'analyse de sol indique une faible teneur en phosphore, appliquer 2,8 kg / 100 m^2. Utiliser un engrais pour pelouse 3 à 4 semaines plus tard.

MISE EN GARDE

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE: Entreposer dans un endroit sec, frais et bien aéré. Éviter de respirer les vapeurs ou la poussière. Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas contaminer les lacs, les étangs, les cours d'eau ou l'eau potable. Se laver les mains après usage.

PRODUIT NOCIF, NE PAS INGÉRER. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

ANALYSE MINIMUM GARANTIE

Azote total (N)	8 %
Acide phosphorique assimilable (P_2O_5)	24 %
Potasse soluble (K_2O)	12 %
Calcium (Ca)	1 %
Magnésium (Mg)	1,5 %
Soufre (S)	4,1 %
Fer (Fe) réel	0,5 %
Zinc (Zn) réel	0,21 %
Manganèse (Mn) réel	0,24 %
Bore (B) réel	0,1 %
Cuivre (Cu) réel	0,1 %

Ferti-Pro PERFORMANCE

12-2-18 Plus

Fall Lawn Fertilizer

12-2-18 PLUS

The fall lawn fertilizer **12-2-18 Plus** with an organic matter and secondary elements (magnesium, calcium and sulphur) base is a slow released fertilizer, its nitrogen is supplied by urea coated in sulphur plus polymer (PPSCU).

Applied at the end of August or during September, it will give your lawn more resistance to go through severe winter conditions and will bring the necessary nutrients to allow a good growth next spring. **This fertilizer does not contain any filling.**

DIRECTIONS

To ensure an even manuring, it is better to use a mechanical spreader and follow manufacturer's instructions. Do not fill the spreader on the lawn, close it round the bends or before stopping to reduce risks of burning the lawn. Apply half of the quantity in one direction and the other half perpendicularly.

A soil test will allow you to make the necessary corrections to get a balanced soil. If needed, **Ferti-Pro Magnesium 12%** will help you correct your pH and maximize your fertilizers performance.

APPLICATION RATE

Apply 2 kg / 100 m^2 on a dry lawn. Rain or watering after the application helps release the fertilizer's nutriments.

This application completes your **Ferti-Pro Performance** fertilization program.

CAUTION

READ CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT: Store in a dry, cool and well-ventilated place. Avoid breathing vapors or dust. Keep out of the reach of children and domesticated animals. Do not contaminate lakes, ponds, streams or drinking water sources. Wash hands after using.

HARMFUL PRODUCT. DO NOT INGEST. Avoid all contact with eyes or skin.

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Total Nitrogen (N) (4.8% supplied by urea coated in sulphur plus polymer)	12%
Available phosphoric acid (P_2O_5)	2%
Soluble potash (K_2O) (7.2% in sulfate)	18%
Calcium (Ca)	5.4%
Magnesium (Mg)	2.9%
Sulphur (S)	4%
Real iron (Fe)	1%
Real organic matter	15%

Engrais d'automne pour pelouse

12-2-18 PLUS

L'engrais d'automne pour pelouse **12-2-18 Plus** avec base de matières organiques et d'éléments secondaires (magnésium, calcium et soufre) est un engrais à dégagement lent dont l'azote provient d'urée enrobée de soufre et de polymère (PPSCU).

Appliqué vers la fin du mois d'août ou durant le mois de septembre, il permettra à votre pelouse d'acquérir une bonne résistance pour traverser les rigueurs de l'hiver en plus d'amener des éléments nutritifs lui permettant d'avoir un départ vigoureux au printemps prochain. **Cet engrais ne contient aucun remplissage.**

MODE D'EMPLOI

Pour assurer une uniformité d'épandage, il est préférable d'utiliser un épandeur mécanique selon les instructions du fabricant. Ne pas remplir l'épandeur sur le gazon, le fermer dans les virages ou avant d'arrêter pour réduire les risques de brûlures. Appliquer la moitié de la dose dans un sens et la seconde moitié perpendiculairement.

Une analyse de sol vous permettra de faire les corrections nécessaires pour obtenir un sol équilibré. Au besoin, **Ferti-Pro Magnesium 12%** vous permettra de corriger votre pH et de maximiser la performance des engrais utilisés.

TAUX D'APPLICATION

Appliquer 2 kg / 100 m^2 sur un gazon sec. Une pluie ou un arrosage après l'application permet de libérer les éléments nutritifs de l'engrais.

Cette application complète votre programme de fertilisation **Ferti-Pro Performance.**

MISE EN GARDE

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE : Entreposer dans un endroit sec, frais et bien aéré. Éviter de respirer les vapeurs ou la poussière. Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas contaminer les lacs, les étangs, les cours d'eau ou l'eau potable. Se laver les mains après usage.

PRODUIT NOCIF. NE PAS INGÉRER. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

ANALYSE MINIMUM GARANTIE

Azote total (N) (4,8% provient d'urée enrobée de soufre et de polymère)	12 %
Acide phosphorique assimilable (P_2O_5)	2 %
Potasse soluble (K_2O) (7,2% sous forme de sulfate)	18 %
Calcium (Ca)	5,4 %
Magnésium (Mg)	2,9 %
Soufre (S)	4 %
Fer (Fe) réel	1 %
Matière organique réelle	15 %

28-0-6 Plus

Spring and Summer Lawn Fertilizer

28-0-6 PLUS

Congratulations! You've just purchased an excellent fertilizer for your lawn care. Using this phosphorus free fertilizer, will not only ensure a better environmental safety but will also make your lawn the envy of your neighbours.

DIRECTIONS

To ensure an even manuring, it is better to use a mechanical spreader and follow manufacturer's instructions. Do not fill the spreader on the lawn, close it round the bends or before stopping to reduce risks of burning the lawn. Apply half of the quantity in one direction and the other half perpendicularly.

A soil test will allow you to make the necessary corrections to get a balanced soil. If needed, **Ferti-Pro Magnesium 12%** will help you correct your pH and maximize your fertilizers performance.

Rain or watering after the application helps release the fertilizer's nutriments.

APPLICATION RATES

On an established lawn: Apply 2 kg / 100 m^2 on a dry lawn as soon as possible in spring. 10 to 12 weeks later, repeat the application.

Complete the fertilization program with the **Ferti-Pro Performance 12-2-18 Plus** fall lawn fertilizer.

CAUTION

READ CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT: Store in a dry, cool and well-ventilated place. Avoid breathing vapours or dust. Keep out of the reach of children and domesticated animals. Do not contaminate lakes, ponds, streams or drinking water sources. Wash hands after using.

HARMFUL PRODUCT, DO NOT INGEST. Avoid contact with skin and eyes.

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Total Nitrogen (N)	28%
(50% supplied by urea coated in sulphur plus polymer)	
Available phosphoric acid (P_2O_5)	0%
Soluble potash (K_2O)	6%
Magnesium (Mg)	1%
Sulfur (S)	6%
Real Iron (Fe)	1%
Real organic matter	15%

Engrais printemps-été pour pelouse

28-0-6 PLUS

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition d'un excellent engrais pour l'entretien de votre pelouse. Cet engrais sans phosphore vous permettra d'obtenir une pelouse faisant l'envie de tout votre voisinage, en plus de procurer une meilleure sécurité pour l'environnement.

MODE D'EMPLOI

Pour assurer une uniformité d'épandage, il est préférable d'utiliser un épandeur mécanique selon les instructions du fabricant. Ne pas remplir l'épandeur sur la pelouse, le fermer dans les virages ou avant d'arrêter pour réduire les risques de brûlures. Appliquer la moitié de la dose dans un sens et la seconde moitié perpendiculairement.

Une analyse de sol vous permettra de faire les corrections nécessaires pour obtenir un sol équilibré. Au besoin, **Ferti-Pro Magnesium 12%** vous permettra de corriger votre pH et de maximiser la performance des engrais utilisés.

Une pluie ou un arrosage après l'application aide à libérer les éléments nutritifs de l'engrais.

TAUX D'APPLICATION

Pelouse établie : Appliquer 2 kg / 100 m^2 aussitôt que possible au printemps sur un gazon sec. Répéter l'application 10 à 12 semaines plus tard.

Compléter votre programme de fertilisation avec l'engrais d'automne pour pelouse **Ferti-Pro Performance 12-2-18 Plus.**

MISE EN GARDE

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE : Entreposer dans un endroit sec, frais et bien aéré. Éviter de respirer les vapeurs ou la poussière. Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas contaminer les lacs, les étangs, les cours d'eau ou l'eau potable. Se laver les mains après usage.

PRODUIT NOCIF. NE PAS INGÉRER. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

ANALYSE MINIMUM GARANTIE

Azote total (N)	28 %
(50 % de l'azote provenant de l'urée enrobée de soufre et de polymères)	
Acide phosphorique assimilable (P_2O_5)	0 %
Potasse soluble (K_2O)	6 %
Magnésium (Mg)	1 %
Soufre (S)	6 %
Fer (Fe) réel	1 %
Matière organique réelle	15 %

Ferti-Pro PERFORMANCE

Engrais pour jardins et plates-bandes 6-12-8 Plus Vegetable & flower bed fertilizer

MODE D'EMPLOI

Ferti-Pro 6-12-8 plus tous les éléments essentiels, sans remplissage à haute teneur en matière organique, permet de fertiliser toutes vos plantes de façon équilibrée. Utilisé selon les recommandations, il favorise un bon enracinement, de belles fleurs ou une bonne récolte.

Doit faire partie d'un programme de fertilisation complet.

TAUX D'APPLICATION

Pelouse établie : Appliquer 3,5 kg / 100 m^2 aussitôt que possible au printemps sur un gazon sec. Répétez l'application 6 à 8 semaines plus tard.

Fleurs et légumes : Appliquer de 1,5 à 2,0 kg / 10 m^2 de rang. Bien incorporer au sol avant de semer ou de transplanter. S'utilise aussi pour la fertilisation de plantes déjà établies, épandre sur le sol et arroser après l'application pour faire pénétrer.

Rosiers : Au printemps, appliquer 1,0 kg / 10 m^2 de rosiers ou 350 g à 700 g selon la grosseur des rosiers. Faire une deuxième application après la floraison.

Conifères : Selon la grosseur des plants, appliquer de 750 g à 1,0 kg par plante. Bien arroser pour faire pénétrer.

Arbres et arbustes : Appliquer 500 g / 2,5 cm de tronc mesuré à 1,25 m du sol. Épandre uniformément à la périphérie des arbres et arroser abondamment.

Bacs et jardinières : Bien mélanger à la terre 1 g / litre de terre (1/4 de c. à thé / pinte) avant la plantation. Répétez avec une application en surface chaque mois.

AVERTISSEMENT

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE : Entreposer dans un endroit sec, frais et bien aéré. Éviter de respirer les vapeurs ou la poussière. Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas contaminer lacs, étangs, cours d'eau ou eau potable. Se laver les mains après usage.

PRODUIT NOCIF, NE PAS INGÉRER. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

ANALYSE MINIMUM GARANTIE

Azote Total (N)	6.0 %
Acide phosphorique assimilable (P_2O_5)	12.0 %
Potasse soluble (K_2O)	8.0 %
Calcium (Ca)	5.4 %
Magnésium (Mg)	1.0 %
Soufre (S)	4,3 %
Zinc (Zn) réel	0.10 %
Manganèse (Mn) réel	0.08 %
Bore (B) réel	0.02 %
Cuivre (Cu) réel	0.05 %
Matière organique réelle	40.0 %

DIRECTIONS

Ferti-Pro 6-12-8 plus all the essential elements, with no packing with high organic matter content, allows you to fertilize all your plants in a balanced way. Used according to recommendations, it encourages a good root development, beautiful flowers or a good crop.

Must be part of a complete fertilization program.

APPLICATION RATE

Established lawn: Apply 3.5 kg / 100 m^2 on a dry lawn as soon as possible in springtime. Repeat application 6 to 8 weeks later.

Flowers and vegetables: Apply from 1.5 to 2.0 kg / 100 m^2 of row. Incorporate thoroughly into the soil before seeding or transplanting. Also use as fertilization for plants already established, spread on the soil and water after application to soak through.

Rosebushes: In springtime, apply 1.0 kg / 10 m^2 of rosebushes or 350 g to 700 g according to the rosebushes size. Repeat application after flowering.

Conifers: According to the size of the plants, apply from 750 g to 1.0 kg per plant. Water fully to soak through.

Trees and shrubs: Apply 500 g / 2.5 cm of the trunk measured at 1.25 cm from the ground. Spread evenly at the periphery of the trees and water heavily.

Hanging basket and planter mix: Mix thoroughly with soil 1 g / 1 l. of soil (1/4 tsp. / qt.) before planting. Then apply to the soil once a month.

CAUTION

READ CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT: Store in a dry, cool and well-ventilated place. Avoid breathing vapors or dust. Keep out of the reach of children and domesticated animals. Do not contaminate lakes, ponds, streams or drinking water. Wash hands after using.

HARMFUL PRODUCT, DO NOT INGEST. Avoid contact with skin and eyes.

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Total Nitrogen (N)	6.0 %
Available phosphoric acid (P_2O_5)	12.0%
Soluble potash (K_2O)	8.0%
Calcium (Ca)	5.4%
Magnesium (Mg)	1.0%
Sulphur (S)	4,3%
Real Zinc (Zn)	0.10%
Real Manganese (Mn)	0.08%
Real Boron (B)	0.02%
Real Copper (Cu)	0.05%
Real organic matter	40.0%

EQUINOX

6-2-16

Fall Lawn Fertilizer

Engrais d'automne pour pelouse

6-2-16

Applied at the end of August or during September, the fall lawn fertilizer **6-2-16** will give your lawn more resistance to go through severe winter conditions and will bring the necessary nutrients to allow a good growth next spring.

Directions

To ensure an even manuring, it is better to use a mechanical spreader and follow manufacturer's instructions. Do not fill the spreader on the lawn, close it round the bends or before stopping to reduce risks of burning the lawn. Apply half of the quantity in one direction and the other half perpendicularly.

Application Rate

Apply 3 kg / 100 m² on a dry lawn. Rain or watering after the application helps release the fertilizer's nutriments.

This application completes your **Equinox** fertilization program.

Caution

READ CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT: Store in a dry, cool and well ventilated place. Avoid breathing vapors or dust. Keep out of the reach of children and domesticated animals. Do not contaminate lakes, ponds, streams or drinking water sources. Wash hands after using.

HARMFUL PRODUCT. DO NOT INGEST. Avoid all contact with eyes or skin.

Guaranteed Minimum Analysis

Total nitrogen (N)	6%
Available phosphoric acid (P_2O_5)	2%
Soluble potash (K_2O)	16%

6-2-16

Appliqué vers la fin du mois d'août ou au cours du mois de septembre, l'engrais d'automne pour pelouse **6-2-16** permettra à votre pelouse d'acquérir une bonne résistance pour bien traverser les rigueurs de l'hiver et amènera des éléments nutritifs lui permettant d'avoir un bon départ au printemps prochain.

Mode d'emploi

Pour assurer une uniformité d'épandage, il est préférable d'utiliser un épandeur mécanique selon les instructions du fabricant. Ne pas remplir l'épandeur sur le gazon, le fermer dans les virages ou avant d'arrêter pour réduire les risques de brûlures. Appliquer la moitié de la dose dans un sens et la seconde moitié perpendiculairement.

Taux d'application

Appliquer 3 kg / 100 m² sur un gazon sec. Une pluie ou un arrosage après l'application permet de libérer les éléments nutritifs de l'engrais.

Cette application complète votre programme de fertilisation **Equinox.**

Mise en garde

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE : Entreposer dans un endroit sec, frais et bien aéré. Éviter de respirer les vapeurs ou la poussière. Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas contaminer les lacs, les étangs, les cours d'eau ou l'eau potable. Se laver les mains après usage.

PRODUIT NOCIF. NE PAS INGÉRER. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Analyse minimum garantie

Azote total (N)	6 %
Acide phosphorique assimilable (P_2O_5)	2 %
Potasse soluble (K_2O)	16 %

EQUINOX

6-9-12

Vegetable, Planting Bed and Flower Box Fertilizer

6-9-12

Equinox 6-9-12, vegetable, planting bed and flower box fertilizer, allows you to fertilize your plants in a balanced way. Used according to recommendations, it encourages a good root development, beautiful flowers or good crop.

Quantity to apply

Vegetables: Apply 1.5 kg of **Equinox 6-9-12** for each 10 m² of row. Incorporate thoroughly into the soil before seeding or transplanting. Also use as fertilization for plants already established: spread on the soil and mechanically blend in or water after application to soak through. You can repeat application 4 to 6 weeks later.

Annuals and perennials in planting beds: In springtime, apply 1.5 kg of **Equinox 6-9-12** for each 10 m² (100 ft.²) or 20 g (2 tbsp) per plant. Repeat 4 to 6 weeks later. Incorporate thoroughly and mechanically blend into the soil or with good watering.

Hanging basket and planter mix: Mix thoroughly 1g of **Equinox 6-9-12** with each litre of soil before planting. Then apply to the soil once a month.

Caution

READ CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT: Store in a dry, cool and well-ventilated place. Avoid breathing vapours or dust. Keep out of the reach of children and domesticated animals. Do not contaminate lakes, ponds, streams or drinking water sources. Wash hands after using.

HARMFUL PRODUCT. DO NOT INGEST. Avoid contact with skin and eyes.

Guaranteed Minimum Analysis

Total nitrogen (N)	6.0 %
Available phosphoric acid (P_2O_5)	9.0 %
Soluble potash (K_2O)	12.0 %

Engrais pour légumes, plates-bandes et jardinières

6-9-12

Equinox 6-9-12, l'engrais pour légumes, plates-bandes et jardinières, permet de fertiliser vos plantes de façon équilibrée. Utiliser selon les recommandations, il vous permet d'obtenir un bon enracinement, de belles fleurs ou une bonne récolte.

Quantité à appliquer

Légumes : Appliquer 1,5 kg d'**Equinox 6-9-12** pour chaque 10 m² de rang. Bien incorporer au sol avant de semer ou de transplanter. S'utilise aussi comme fertilisation de plants déjà établis : épandre sur le sol et incorporer mécaniquement ou arroser après l'application pour bien faire pénétrer. Une deuxième application peut être faite 4 à 6 semaines plus tard.

Fleurs annuelles et vivaces en plates-bandes : Au printemps, appliquer 1,5 kg d'**Equinox 6-9-12** pour chaque 10 m² (100 pi²) ou 20 g (2 c. à table) par plant. Faire une seconde application 4 à 6 semaines plus tard. Bien incorporer au sol mécaniquement ou avec un bon arrosage.

Bacs et jardinières : Bien mélanger 1 g d'**Equinox 6-9-12** à chaque litre de terre avant la plantation. Répéter avec une application en surface chaque mois.

Mise en garde

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE : Entreposer dans un endroit sec, frais et bien aéré. Éviter de respirer les vapeurs ou la poussière. Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas contaminer les lacs, les étangs, les cours d'eau ou l'eau potable. Se laver les mains après usage.

PRODUIT NOCIF. NE PAS INGÉRER. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Analyse minimum garantie

Azote total (N)	6,0 %
Acide phosphorique assimilable (P_2O_5)	9,0 %
Potasse soluble (K_2O)	12,0 %

EQUINOX

21-2-7

Spring-Summer Lawn Fertilizer

Engrais printemps-été pour pelouse

21-2-7

The spring-summer lawn fertilizer **Equinox 21-2-7** with low content of phosphorous, will not only ensures a better environmental safety, but will also allow you to get a denser, dark green lawn with a good root system.

21-2-7

L'engrais printemps-été pour pelouse **Equinox 21-2-7** à faible teneur en phosphore, vous permettra d'obtenir une pelouse dense, de couleur vert foncé et ayant un bon système racinaire, en plus de procurer une meilleure sécurité pour l'environnement.

Directions

To ensure an even manuring, it is better to use a mechanical spreader and follow manufacturer's instructions. Do not fill the spreader on the lawn, close it round the bends or before stopping to reduce risks of burning the lawn. Apply half of the quantity in one direction and the other half perpendicularly.

Rain or watering after the application helps release the fertilizer's nutriments.

Mode d'emploi

Pour assurer une uniformité d'épandage, il est préférable d'utiliser un épandeur mécanique selon les instructions du fabricant. Ne pas remplir l'épandeur sur la pelouse, le fermer dans les virages ou avant d'arrêter pour réduire les risques de brûlures. Appliquer la moitié de la dose dans un sens et la seconde moitié perpendiculairement.

Une pluie ou un arrosage après l'application aide à libérer les éléments nutritifs de l'engrais.

Application Rates

On an established lawn: Apply 2.5 kg / 100 m^2 on a dry lawn as soon as possible in spring. 10 to 12 weeks later, repeat the application using 1.5 kg / 100 m^2.

Complete the fertilization program with **Equinox 6-2-16** fall lawn fertilizer.

Taux d'application

Pelouse établie : Appliquer 2,5 kg / 100 m^2 aussitôt que possible au printemps sur un gazon sec. Répéter 10 à 12 semaines plus tard avec une application de 1,5 kg / 100 m^2. Compléter votre programme de fertilisation avec l'engrais d'automne pour pelouse **Equinox 6-2-16.**

Caution

READ CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT: Store in a dry, cool and well-ventilated place. Avoid breathing vapours or dust. Keep out of the reach of children and domesticated animals. Do not contaminate lakes, ponds, streams or drinking water sources. Wash hands after using.

HARMFUL PRODUCT, DO NOT INGEST. Avoid contact with skin and eyes.

Mise en garde

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE : Entreposer dans un endroit sec, frais et bien aéré. Éviter de respirer les vapeurs ou la poussière. Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas contaminer les lacs, les étangs, les cours d'eau ou l'eau potable. Se laver les mains après usage.

PRODUIT NOCIF. NE PAS INGÉRER. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Guaranteed Minimum Analysis

Total nitrogen (N)	21%
(25% supplied by urea coated in sulphur plus polymer)	
Available phosphoric acid (P_2O_5)	2%
Soluble potash (K_2O)	7%
Sulphur (S)	1.6%

Analyse minimum garantie

Azote total (N)	21 %
(25% de l'azote provient de l'urée enrobée de soufre et de polymère)	
Acide phosphorique assimilable (P_2O_5)	2 %
Potasse soluble (K_2O)	7 %
Soufre (S)	1,6 %